



GENNAIO
2016

Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											

Paleofox



www.paleofox.com

Incisioni rupestri del Neolitico (6'000 a.C.) di Ait Ouazik, Tazzarine, Zagora, Marocco. © Foto di N.A.Cosanni



FEBBRAIO
2016


Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

29



www.paleofox.com

Dune al tramonto dell'Erg Chebbi nel Sahara, Merzouga, Marocco. © Foto di N.A.Cosanni



MARZO
2016

Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											



www.paleofox.com

Campione di Ambra della Repubblica Dominicana in cui è conservato un centipede (10 mm circa), artropode appartenente alla Classe Chilopoda Latreille, 1817, Età Oligocene-Miocene. Misure del campione 23x12x4 mm. © Foto di Salvatore Stefanelli



APRILE
2016

Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												





MAGGIO
2016

Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											

Paleofox



www.paleofox.com

Echinoderma del Genere *Toxaster* L. Agassiz, 1840 †. Cretaceo inf. (Valanginiano - Aptiano), distribuito in Europa, Russia, Nord Africa, Nord e Sud America. © Foto di N.A.Cosanni



GIUGNO
2016

Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												



www.paleofox.com

Trilobite del Devoniano inferiore della specie *Dicranurus monstrosus* (Barrande, 1852). Viveva in mare poco profondo tra Euramerica e Gondwana. Il reperto in foto proviene dal Marocco, zona di Alnif, Laatchana Formation. © Foto di N.A.Cosanni



LUGLIO
2016

Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											



www.paleofox.com

Trilobite del Devoniano inferiore del genere *Paralejurus* sp Hawle & Corda, 1847. Distribuito in Nord Africa, Europa e Asia. Il reperto in foto proviene dal Marocco, zona di Alnif. © Foto di N.A.Cosanni



AGOSTO
2016

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											

Paleofox



www.paleofox.com

Ammonite del genere *Placenticeras* Meek, 1870, il suo guscio è formato dalla gemma Ammolite, estratta dalla Bearpaw Formation, Campaniano, Cretaceo sup., 70-75 Milioni di anni, Canada. © Foto di N.A.Cosanni



SETTEMBRE
2016

Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												



www.paleofox.com

Vista del Grand Canyon da Yavapai point. Il Grand Canyon è un'immensa gola creata dal fiume Colorado nell'Arizona settentrionale. È lungo 446 chilometri circa e profondo fino a 1600 metri. Arizona, Stati Uniti. © Foto di N.A.Cosanni



OTTOBRE

Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											



www.paleofox.com

Dente fossile di *Carcharocles megalodon* (Agassiz, 1835), proveniente dagli Stati Uniti, Miocene. È una specie estinta di squalo di notevoli dimensioni, noto per i grandi denti fossili. © Foto di N.A.Cosanni



NOVEMBRE

2016

Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												



www.paleofox.com

Stromatoliti attuali nella Hamelin Pool Marine Nature Reserve, nella famosa Shark Bay, Regione Gascoyne del Western Australia. Tale riserva marina è inclusa nella lista UNESCO World Heritage. © Foto di N.A.Cosanni



DICEMBRE
2016

Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											

Paleofox



www.paleofox.com

Fossile di *Platanus wyomingensis* (Knowlton), proveniente dal famoso giacimento della Green River Formation, Eocene, Uintah County, Utah, USA. © Foto di N.A.Cosanni